

Vyhlásenie o parametroch č. 701 – LSMsro

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.305/2011

1. Identifikačný kód výrobku: **Stropný nosník**
2. Druh stavebného výrobku: **Stropný železobetónový nosník**
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:
železobetónové nosníky sa spolu s betónovými stropnými vložkami používajú na zhotovenie montovaných železobetónových stropných konštrukcií
4. Výrobca: **L.S.M. spol. s.r.o., Kostolná 59, 900 24 Veľký Biel**
6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **SYSTÉM 2+**
9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN13501-1
Správanie sa pri požiari	Požiarna odolnosť R30	EN 15037:2009
Pevnosť betónu v tlaku	C25/30	EN 15037:2009 EN206-1 EN1992 EN1997
Medza klzu ocele	500N/mm ²	
Medzná pevnosť ocele v ťahu	550N/mm ²	
Ohybový moment medzi únos.	vyhovuje	
Únosnosť v šmyku	vyhovuje	

10. Parametre výrobkou uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklaroványmi v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal v mene spoločnosti :

MVDr. Štefan Filipko – konateľ

Meno a funkcia

Veľký Biel, 11.07.2013

